

TÉCNICO QUALIDADE TIPO 1

01) C	11) C	21) A	31) D	41) B	51) A
02) D	12) A	22) C	32) A	42) A	52) B
03) D	13) D	23) A	33) C	43) C	53) D
04) B	14) C	24) C	34) B	44) D	54) B
05) D	15) A	25) A	35) C	45) C	55) C
06) D	16) D	26) D	36) D	46) A	56) A
07) C	17) C	27) C	37) C	47) B	57) B
08) A	18) B	28) A	38) B	48) B	58) C
09) D	19) C	29) D	39) D	49) D	59) D
10) A	20) C	30) A	40) A	50) C	60) D

TÉCNICO QUALIDADE TIPO 2

01) D	11) C	21) D	31) B	41) C	51) B
02) C	12) C	22) C	32) A	42) B	52) A
03) D	13) A	23) C	33) A	43) C	53) B
04) D	14) C	24) A	34) C	44) A	54) C
05) B	15) D	25) D	35) C	45) B	55) D
06) D	16) B	26) A	36) B	46) B	56) B
07) D	17) C	27) A	37) C	47) A	57) D
08) A	18) C	28) D	38) C	48) D	58) A
09) C	19) A	29) C	39) A	49) D	59) D
10) A	20) D	30) D	40) C	50) A	60) D

TÉCNICO EM RADIOLOGIA TIPO 1

01) C	11) C	21) A	31) C	41) B	51) D
02) D	12) A	22) C	32) A	42) D	52) D
03) D	13) D	23) A	33) C	43) D	53) C
04) B	14) C	24) C	34) B	44) A	54) A
05) D	15) A	25) A	35) B	45) A	55) C
06) D	16) D	26) D	36) D	46) B	56) B
07) C	17) C	27) C	37) C	47) B	57) B
08) A	18) B	28) A	38) B	48) C	58) C
09) D	19) C	29) D	39) A	49) A	59) B
10) A	20) C	30) A	40) B	50) B	60) C